

Gamay teinturier = Gamay de Chaudenay




INRA  
SOLVING & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier



235Mtp6


210 E 14 A 6  
Gamay teinturier  
235Mtp6

f. de la base  
f. rouge sur le bord avec raisin  
Baie vert grisâtre rougissante le  
10-6-64. Suivies sur  
la grappe 10-14 A 6  
d'un pht  
noir Gamay teinturier











Désignation : *Gamay teinturier*  
 Clos *10* Planche *14* Rang *A* souche *6*  
 Vigueur : *2*  
 Date de Véraison : *le 17-7-66 début*  
 Date de Maturité : *17.8.64 +1*  
 Pourriture : *0*  
 GRAPPE : G - M - *P*<sup>10cm</sup> - L - M - *C*  
 Pédoncule : L - *M* - C.  
 BAIE : TG - G - *M* - P. *16 x 15cm*  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - *N*

Charge :

s 1 *5* saveur : *S* - m - ar - fox - herb.  
 s 2 *12* disc. - sph. - *ell.* - Ov. -  
 s 3 *3* Obov. - cyl. - fus.  
 s 4 *1*  
 s 5 *2* avec pépins - ~~apyrène~~  
 jus : ~~inc.~~ - ~~coloré~~ *coloré*

Miller: *1 2 3 4 5*

Miller: *1 2 3 4 5*  
 Désignation : *Gamay Teinturier*  
 Clos *10* planche *14* Rang *A* Souche *6*  
 Vigueur : *1*  
 Date de véraison : *31.7.65*  
 Date de maturité : *18.8.65 0*  
 Pourriture : *0*  
 GRAPPE - G - *M* - *P*<sup>12</sup> - L - M - *C*  
 BAIE : TG - G - *M*<sup>14x14</sup> - P.  
 Bl. - Gr - Rs - Rg. - *N*

Charge

saveur : *S* - m - ar - fox - herb.  
 s 1 *5* dis. - *sph.* - ell. - Ov.  
 Obov. - cyl - fus. -  
 s 2 *4* avec pépins - ~~apyrène~~  
 s 3 *5*  
 s 4 *6* jus : ~~inc.~~ - ~~coloré~~ *coloré*  
 s 5 *3* Pédoncule : L - M - *C*

DESIGNATION : *Gamay teinturier*  
 CLOS *10* PLANCHE *14* RANG *A* SOUCHE *6*  
 Vigueur : *1.5*  
 Port : *érig* - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : *26-7-66*  
 Date de Maturité : *6-9-66*  
 Pourriture : *0*  
 Pédoncule : *C*  
 Millerandage : *1.14*  
 GRAPPE : G - *M* - P : L - M - *C*  
 BAIE : TG - G - *M* - P.  
 disc. - sph. - *ell.* - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*  
 Saveur : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 *8*  
 s 2 *7*  
 s 3 *7* avec *pépins* - ~~apyrène~~.  
 s 4 *6* Jus: ~~inc.~~ - *coloré*  
 s 5 *8*

Année : 1965

Emplacement : 10.14.A.6..... Désignation : Gamay teinturier

		D A T 5					
	Nombre total	27-3	31.3				
1	feuille						
2	8	0	2x				
3	4	2	2x				
4	6	1	3x				
5	5	0	2				

D le 31.3.65 x +3

Année : 1966

Emplacement : el. 10P.14.A.6..... Désignation : Gamay teinturier...

		D A T 5					
	Nombre total	12.3	16.3				
1	4	1	3x				
2	4	2x	3x				
3	4	-	2x				
4	4	-	1				
5	4	-	3x				

Dle 15-3-1966  
+3



Année : 1967

Emplacement ... 10-14A6 ... Désignation ... Gamay teinturier ...

		DATES						
	Nombre total	10/3						
1	4	2						
2	6	4						
3	6	2						
4	2	2						
5	3	2						

De 10/3/67  
-3

Désignation : *Gamay teinturier*

VASSAL *10* Planche *14* Côté *Ab* N° Souche 1 2 *3* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen *2* - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* -  
cotonneux *9*.  
42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *7* - en gouttière *8* - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *7*  
duveteuses *8* - cotonneuses 9.  
44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -  
entièrement bronzées 7 - vertes *8* - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Calvo 6.64*



N° ordre

Désignation : *gamay teinturier*

VASSAL *10* Planche *14* côté *A6* N° souche 1 2 *(3)* 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*  
duveteux *(8)* <sup>2</sup>/<sub>4</sub> - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 3 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bron-  
zé 7 - vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* <sup>lég.</sup>  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillons 2 - partiellement *(3)*.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni *(1)* - anguleux 8 - côtelé *(6)*

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 6.64*

N° ordre

Désignation : *Gamay teinturier*

Clos *10* Planche *14* Côté *A6* Rang souche I (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *à la base*  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

*Calvo 6.64*



N° ordre

Désignation

*gamay teinturier*

Clos 10 Planche 14 Côté A rang 6 souche I 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté (3).  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire  
rouge (3) - partiellement rouge (3) - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3)  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

*Calvo  
juin 65*

Emplacement : 10.14.76  
Désignation : Gamay teinturier

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). *11mm*  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) *14x12* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré (2).  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : vert (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : vert (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

*Anyel 14.8.64*



Dénomination ..... *Gamay teinturier* .....  
Planche ..... Côté *10* *14* *A.6* Rang ..... souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *moyen*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... *9* ..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 70*

N° d'ordre : 0235-06

Désignation : Jamray teinturier

Origine :

Emplacement : 10-14 A6

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  ..... (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  ..... (1) - (2).  
11 - Lobes ..... (1) - (3) - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... (0) - (1) - (2) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... (0) - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... (1) - (2) - ~~3~~ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... (0) - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - (8).  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... (1) - ~~2~~ - 3.  
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$  ~~XX~~  $L'_3$  ..... (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : (6) - (7) - ~~8~~

Domergue 69